

KORROSIONSSCHUTZ
perfekt
mit
CARLOFON-PROTECT

Gibt Rost keine Chance!



Carlofon GmbH

Grüninger Weg 32 - 34
D-35415 Pohlheim-Garbenteich
Tel. + 49 (0) 64 04 205 16 - 0
Fax + 49 (0) 64 04 205 16 - 44
info@carlofon.de
www.carlofon.de

Carlofon®

Noxudol



BRUNOX®

Das Lizenzsystem **CARLOFON-PROTECT**

Gibt Rost keine Chance!

**JETZT
CARLOFON-PROTECT-Station
werden**



Warum jetzt **CARLOFON-PROTECT-Station** werden?

Der Werterhalt von Fahrzeugen gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Die Nachfrage nach Teil- oder Komplettbehandlungen mit bewährten Rostschutzprodukten steigt in letzter Zeit kontinuierlich.

Somit steigt auch die Nachfrage bei uns nach Betrieben, die eine sach- und fachgerechte Korrosionsschutz-Behandlung anbieten.

Kunden, die eine Werterhaltung anstreben, sind überwiegend auch bereit, weitere erforderliche Maßnahmen durchführen zu lassen, wodurch die Fachbetriebe zusätzliche Umsätze generieren können.

Carlofon®

Gibt Rost keine Chance!



- Profiprodukte
- Know How
- Schulungen
- Technischer Support
- Stations-Suche
- Roststop.de als Endkunden-Landingpage
- Werbung im Internet und Social Media
- Werbemittel
- Außenwerbung
- Mailing-Service
- Internes Portal mit News und Informationen rund um Korrosionsschutzbehandlungen

CARLOFON-PROTECT-Station

Das Lizenzsystem CARLOFON-PROTECT

Gibt Rost keine Chance!



**JETZT
CARLOFON-PROTECT-Station
werden**



Als Carlofon-Protect-Station profitieren Sie von vielen Vorteilen und können zusätzlichen Umsatz generieren. Das alles auch vertragsfrei!

Sprechen Sie Ihre Kunden einfach auf das Thema an und bieten Sie eine passende Behandlung an. Mit Ihrer Darstellung als Carlofon-Protect-Station und somit als Korrosionsschutz-Experte vermitteln Sie Ihren Kunden ganz besonderes Vertrauen zu diesem Thema.

Die Vielfalt unserer Produkte gibt Ihnen die Möglichkeit, ganz individuell auf den Bedarf des Kunden / das Fahrzeug einzugehen. Und wenn Sie mal nicht sicher sind, kontaktieren Sie einfach unsere Anwendungstechniker.



Das Lizenzsystem **CARLOFON-PROTECT**

Gibt Rost keine Chance!



IHRE VORTEILE

Neben den **reduzierten Einkaufspreisen für Korrosionsschutzmaterialien** (unsere Preisliste) gibt es auch **Exklusiv-Inhalte** im Portal und weitere Vorteile für Kunden aus den Bereichen Light bis DeLuxe.

- Fachbeiträge
- Marketing-Tipps
- Monatliche Fragestunde zu Anwendungen mit unserem Anwendungstechniker über Microsoft Teams für alle Stationen
- Erfahrungsaustausch mit anderen PROTECT-Stationen
- Regelmäßige Informationen über Neuerungen aus der Welt des Korrosionsschutzes
- Schulungen vor Ort individuell nach Bedarf der Station zu vergünstigten Konditionen
- Individuelle Gestaltung von Werbematerialien
- Leitfaden für die Organisation von Korrosionsschutztagen
- Individuelle Pressemeldungen für die örtlichen Medien
- Vergünstigte Preise bei Drucksachen / Grafikarbeiten / Webdesign
- Vergünstigte Preise für Schulungen
- Vergünstigte Preise für Werbemittel und Give-Aways sowie Mailingservice

Übersicht zum Inhalt im geschützten Portal für die **CARLOFON-PROTECT**-Stationen

- Produktinformationen
- Informationen zu Zubehör / Ersatzteilen für Airless-Pumpen
- Datenblätter und Anwendungsempfehlungen
- Broschüren und Informationsflyer
- Online-Shop mit Werbematerialien, Gebäudebeschilderung, Plakatvorlagen u.v.m.
- Textvorlage für Kundenmailings, Presstexte, Anzeigenvorlagen
- Informationen zum Mailing Service
- Kostenlose Downloads (Banner Webseite / Zertifikat Werterhalt)

Das Lizenzsystem CARLOFON-PROTECT

Gibt Rost keine Chance!



Empfehlungen unserer Experten

Wir beraten Sie gern bei der Auswahl der Werkzeuge
für die Korrosionsschutzbehandlung.



GEBEN SIE IHREN KUNDEN
„WERTVOLLES“ IN DIE HAND!



Zertifikat

über die Behandlung des Fahrzeuges

Fahrgestell-Nr.

Amtl. Kennzeichen

☐ Hohlraumversiegelung

☐ Unterbodenschutz

am (Datum):

mit Original Carlofon-Protect Produkten

Stempel (Hinterachse) der ausführenden Protect-Station

www.carlofon-protect.de
CARLOFON GmbH · Gumpelweg 52 · D-35415 Hofheim
Tel. +49 (0)64 04 - 20 516 0 · Fax +49 (0)64 04 - 20 516 44



Ihr Fahrzeug wurde mit dem
bewährten Korrosionsschutz-
produkten der Marke
CARLOFON-PROTECT
behandelt.

Gibt Rost keine Chance!



Qualitätsorientiert
in Produkten und Service
Leistungsorientiert
in Preis und Verarbeitung
Anwendungsorientiert
in Umwelt und Verpackung



Ein Zertifikat zur Rostschutzbehandlung
unterstreicht die Vorsorge zum Werterhalt des
Fahrzeuges und ermöglicht Ihrem Kunden beim
zukünftigen Verkauf einen höheren Preis zu erzielen.

Das Lizenzsystem CARLOFON-PROTECT

Gibt Rost keine Chance!

Carlofon
PROTECT

®

Produkte und Einsatzbereiche

Produkte / Einsatzbereiche



PKW

Anwendung	Lösemittelhaltig	Lösemittelfrei
Vorarbeiten / Grundierung	Brunox Epoxy und / oder Carlofon Epoxy Metallgrund	
Unterboden	Carlofon Penetrant + Sealant oder Carlofon 3650 + 4942 oder Carlofon 4941	Penetrant ZERO + Sealant ZERO oder Noxudol 1100
Hohlraum	Carlofon Penetrant oder Carlofon 3650 oder Carlofon ML oder Carlofon Hohlraumversiegelung transparent	Carlofon Penetrant ZERO oder Tectyl 4D750 Hohlraumwachs
Motorraum	Carlofon 4010	Tectyl 3217 E
Verkabelungen	Tectyl Multipurpose transparent	Tectyl 3217 E



Produkte / Einsatzbereiche



Oldtimer / Youngtimer

Anwendung	Lösemittelhaltig	Lösemittelfrei
Vorarbeiten / Grundierung	Brunox Epoxy und / oder Carlofon Epoxy Metallgrund	
Unterboden	Carlofon 77B / 3850 oder Carlofon Superwax schwarz oder Carlofon 3650 + Carlofon 4942 oder Carlofon 81	Penetrant ZERO + Sealant ZERO oder Noxudol 1100
Hohlraum Türen Hauben Schweller	Carlofon ML bzw. ML Spray oder Carlofon 3650 oder Carlofon Hohlraumversiegelung transparent oder Carlofon Korrotec Spray	Noxudol 720 oder Tectyl 4D750 Hohlraumwachs
Motorraum Temperaturbelastete Bereiche	Carlofon 4010 oder Carlofon Superwax Plus transp.	Tectyl 3217 E
Verkabelungen	Tectyl Multipurpose transparent	Tectyl 3217 E



Produkte / Einsatzbereiche



E-Fahrzeuge

Anwendung	Lösemittelhaltig	Lösemittelfrei
Vorarbeiten / Grundierung	Brunox Epoxy und / oder Carlofon Epoxy Metallgrund	
Unterboden	Carlofon Penetrant + Sealant oder Carlofon 3650 + 4942 oder Carlofon 4941	Penetrant ZERO + Sealant ZERO oder Noxudol 1100
Hohlraum		Tectyl 4D750 oder Noxudol 720
Motorraum	Tectyl Multipurpose transparent Spray	Tectyl 3217 E
Verkabelungen	Brunox IX 100 oder Tectyl Multipurpose transparent Spray	Tectyl 3217 E



Produkte / Einsatzbereiche



Wohnmobil / Caravan

Anwendung	Lösemittelhaltig	Lösemittelfrei
Vorarbeiten / Grundierung	Brunox Epoxy und / oder Carlofon Epoxy Metallgrund	
Unterboden (Holz)		Noxudol 1100 oder Tectyl 5765 W-A
Hohlraum	Carlofon Penetrant oder Carlofon 3650 oder Carlofon ML oder Carlofon Hohlraumversiegelung transparent	Carlofon Penetrant ZERO oder Tectyl 4D750 Hohlraumwachs oder Noxudol 720
Motorraum	Carlofon 4010 oder Tectyl Multipurpose transp. Spray oder Carlofon Superwax Plus transp. Spray	Tectyl 3217 E
Verkabelungen	Tectyl Multipurpose transparent Spray	Tectyl 3217 E



Das Lizenzsystem CARLOFON-PROTECT

Gibt Rost keine Chance!



Empfehlungen unserer Experten

Zusammenstellung der Airless-Pumpe in Abhängigkeit von Material u. Anwendung

Für Unterböden und Flächen/Dickschichtprodukte

Carlofon 4941 (# 40216/40217)
Carlofon 4942 (# 40218/40219)
Carlofon Sealant (# 40233/40234)
Dinitrol AB 429 IQ (# 60001/60002)
Noxudol 1100 (# 90007)
Tectyl 5750 Schwarz (# 90017)
Tectyl 5765 WA (# 90019)

- Assalub-Airlesspumpe 1:26 komplett # 99045100
- TriTech Mundstück incl. Umkehrschalter, mit Filterelement 100mesh # 990-43311
- Lange Ausführung: # 990-80210
- Kurze Ausführung: # 990-80200
- Düsenkalibrierung 0,017“, also grundsätzlich als Endziffern der Düse „17“
- Variieren des Sprühwinkels, je nach Anwendung über die erste Ziffer, also z.B., 3 = 30°, 5 = 50°, usw.
(z.B.: Düse TriTech „517“ = Sprühwinkel 50°/Größe 0,017“)
- Artikelnummer in diesem Fall: 990-80517
- Sprühstrahl jeweils flach, Düse kann jedoch um 360° gedreht werden.

Für schwer zugängliche Bereiche an Unterböden:

- Mundstück „N“ (# 990-50127) Haken 45° gekröpft, Düse 0,018“, Sprühstrahl flach, Länge des Mundstückrohrs 400mm, komplett mit 1m Zwischenschlauch, so wie Handgriff mit Drehgelenk.
- Grundwert Pumpeneingangsdruck ca. 5-6 bar, abhängig von Material – und Umgebungstemperatur, etc.

Für schwer zugängliche Bereiche an Unterböden:

- Mundstück „N“ (# 990-50127) Haken 45° gekröpft, Düse 0,018“, Sprühstrahl flach, Länge des Mundstückrohrs 400mm, komplett mit 1m Zwischenschlauch, so wie Handgriff mit Drehgelenk.
- Grundwert Pumpeneingangsdruck ca. 5-6 bar, abhängig von Material – und Umgebungstemperatur, etc.
- Für niedrigviskose Produkte auf Flächen:
 - Carlofon 81 (# 40236/40237) Düse 411 oder 413
 - Carlofon 3654-1 (# 40224/40225) Düse 411
 - Carlofon 3650 (# 40227/40228) Düse 411
 - Carlofon ML (# 40206) Düse 411
 - Carlofon Penetrant Zero (# 40962) Düse 413
 - Carlofon 3850 (#40229/40230) Düse 413 oder 415
 - Carlofon 4010 (# 40222/40223) Düse 413
 - Carlofon Penetrant (# 40231/40232) Düse 411
- Der Sprühwinkel kann natürlich auch hier schmaler oder weiter gewählt werden, je nach Anwendung (211, 213, 513...)

Für o.a. Produkte, auf Flächen und für schwer zugängliche Bereiche, alternativ auch geeignet:

- Mundstück „A“ (# 990-50021) Hakenmundstück, 45° gekröpft, Düse 0,011“, Sprühstrahl 50° konisch. Komplett mit 1m Zwischenschlauch, so wie Handgriff mit Drehgelenk.
- Grundwert Pumpeneingangsdruck ca. 4-5 bar

Für Hohlraumkonservierung/dünnpflüssige Produkte

- Carlofon 3654-1 (# 40224/40225)
- Carlofon 3650 (# 40227/40228)
- Carlofon HR-Transparent (# 40208)
- Carlofon ML (# 40206)
- Carlofon Penetrant (#40231/40232)

- Mundstück „K“ (990-50080), flexibler Schlauch, mit Edelstahlgeflecht armiert, Länge 2m, Sprühbild 360° radial
- Mundstück „A“ (# 990-50021) Beschreibung siehe oben.

Freigaben / Sachnummern

Gibt Rost keine Chance!



Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	MAN
Carlofon 3650	ZD 96340-033
Carlofon 4941	ZD 10194-0108
Carlofon 4942	ZD 10194-0012
Carlofon 77B/3850	ZQ.FL 000 0001
Carlofon 81	ZD W0834-A000
Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	Daimler
Carlofon 3650 208 Liter	A 000 986 5970
Carlofon 4941 208 Liter	A 000 986 6070
Carlofon 81 208 Liter	A 000 989 4858
Tectyl 300G	A 003 986 0536
Tectyl 3217 E	A 001 986 3170
Tectyl 5765 W-A	A.004 989 2620
Tectyl 210 R	A 004 989 54 20
Tectyl 5810 W	Freigabe erwartet 04 / 05 - 2021
Carlofon 4941 1 Liter	A 000 986 6070 0010
Carlofon 81 500 ml Spray	A 000 989 4858 0500
Carlofon 3650 1 Liter	A 000 986 59 70 0010
Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	Volvo
Noxudol 720	22023783 (ET-Nr.)
Noxudol 1100	22660998 (ET-Nr.)
Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	Kia
Tectyl 4D750 Cavity Wax non solvent (Hohlraumwachs)	GB24020060828S105
Produkte in unserer Übersicht Einsatzbereiche	EVOBUS
Carlofon Unterbodenschutz Protect schwarz	8.937.201.125.0
Tectyl Multipurpose waterbased 300g Spray	Freigabe erteilt - wird zurzeit bearbeitet